

ПРИКАЗ

18 от 2019 г.

№ ЗТФ/3 -п

Об утверждении Регламента
допуска и организации работы подрядных
организаций на территории
Заполярного транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»

В целях систематизации процесса допуска и осуществления производственного контроля за работой подрядных организаций, реализации требований СТО КИСМ 121-217-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденного приказом Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» от 29.12.2014 № ГМК/108-п, СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда», утвержденного приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» от 03.09.2018 № ГМК/93-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Регламент допуска и организации работы подрядных организаций на территории Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - Регламент).
2. Руководителям внутривидовых подразделений, отделов и служб:
 - 2.1. В срок до 14.02.2019 распоряжениями по подразделениям назначить ответственных специалистов:
 - 2.1.1. за организацию допуска и осуществление проверок работ подрядных организаций;
 - 2.1.2. за контроль ведения «Журнала регистрации работ подрядной организации на территории ЗТФ» по направлению деятельности (служба эксплуатации, электромеханическая служба и т.д.) (Приложение Ж Регламента).
 - 2.2. В срок до 15.02.2019 ознакомить ответственных лиц с Регламентом под роспись.
 - 2.3. Исполнять требования Регламента при организации работ подрядных организаций на территории Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

3. Считать утратившими силу распоряжение главного инженера от 22.06.2015 № ЗТФ-04/91-р «О порядке передачи оборудования в ремонт», приказ Директора от 19.07.2017 № ЗТФ/127-п «Об организации производственного контроля за работой подрядных организаций», распоряжение и.о. Директора от 26.10.2017 № ЗТФ/231-р «Об осуществлении производственного контроля за работой подрядных организаций».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела промышленной безопасности и охраны труда Бобровника К.Ф.

Директор

 А.А. Новаков

Бобровник
34817





НОРНИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
ФИЛИАЛ

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Директора ЗТФ
ПАО «ГМК «Норильский никель»
от 18.01. 2019 № ЗТФ/3 -п

Регламент

**допуска и организации работы подрядных организаций на
территории Заполярного транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»**

Обозначение документа: Р ЗТФ 04-02-2019

Введен впервые.

Дата введения:

Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Общие положения.....	6
5. Подготовительные мероприятия	6
6. Организация допуска	9
7. Осуществление производственного контроля за работой подрядных организаций.....	11
8. Риски	11
9. Ответственность	12
Приложение А Общая схема Организации работ.....	13
Приложение Б Непроизводственные объекты ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель».....	14
Приложение В Форма талона о прохождении вводного инструктажа.....	15
Приложение Г Признаки опасности для непроизводственных территорий, при которых необходимо выдавать наряд-допуск.....	16
Приложение Д Форма акта приема/передачи объекта	17
Приложение Е Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства	18
Приложение Ж Форма Журнала регистрации работ подрядной организации на территории ЗТФ	20

1. Область применения

1.1. Настоящий Регламент допуска и организации работы подрядных организаций на территории Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Регламент) устанавливает единый порядок и требования по допуску и осуществлению производственного контроля за работой подрядных организаций.

1.2. Регламент обязателен для исполнения всеми подразделениями Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ЗТФ, Компания соответственно), на территории которых представители подрядных организаций осуществляют оказание работ или услуг, независимо от их характера или вида.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на работы и услуги, выполняемые не на территории ЗТФ, а также на поставку продукции в ЗТФ.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Регламента были использованы следующие регламентирующие документы:

от 30.12.2001 №197-ФЗ	Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30.11.1994 № 51-ФЗ	Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая
от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 27.07.2010 № 225-ФЗ	Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
Постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
Постановление Минтруда	Порядок обучения по охране труда и проверки

России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29	знаний требований охраны труда работников организаций
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н СП 48.13330.2011	Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте Свод правил «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
СП 12-136-2002	Свод правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»
РД-03-19-2007	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
РД-03-20-2007	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
СТО КИСМ 121-217-2014	Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 121-222-2018	«Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»
С НН 42-003-2017	Стандарт разработки нормативно-методических и организационно-правовых документов ПАО «ГМК «Норильский никель».

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Настоящим Регламентом вводятся следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Безопасные условия труда:** условия труда, при которых воздействие на работающего вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

3.1.2. **Запись:** документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельство осуществленной деятельности.

3.1.3. Несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник и/или другое лицо, участвующее в производственной деятельности ЗТФ (в том числе лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»), получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с ЗТФ либо совершаемых в ее интересах, как на территории ЗТФ, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном ЗТФ, и которое повлекло необходимость перевода работника и/или другого лица, участвующего в производственной деятельности ЗТФ на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.1.4. Работник: физическое лицо, которое находится с ЗТФ, в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Наряд-допуск: письменное распоряжение на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы с приложениями, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.

3.1.6. Опасный производственный объект: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», объекты энергетики и гидросооружения, поднадзорные Ростехнадзору.

3.1.7. Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.1.8. Подрядная организация: сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату.

3.1.9. Производственные объекты: все объекты ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», за исключением указанных в Приложении Б настоящего Регламента.

3.1.10. Подъемное сооружение: грузоподъемные краны и механизмы, подконтрольные МТУ Ростехнадзора.

3.2. В настоящем Регламенте применены следующие сокращения:

ВСП	Внутриструктурное подразделение
ЗТФ	Заполярный транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский

	никель»
ОПБиОТ	Отдел промышленной безопасности и охраны труда ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
ОПО	Опасный производственный объект
ОТ	Охрана труда
ППР	Проект производства работ
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
СБир	Служба по безопасности и режиму ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
ФЦО	Подразделения Бизнес-единиц и/ или Бюджетных единиц, осуществляющие планирование и контроль бюджетных данных в рамках своей функциональной зоны ответственности

4. Общие положения

4.1. Общая схема организации допуска и осуществления организации производственного контроля приведена в Приложении А к настоящему Регламенту. Процесс допуска и осуществления производственного контроля состоит из 3-х основных этапов:

4.1.1. Подготовительные мероприятия.

4.1.2. Организация допуска: для производственных объектов согласно требованиям СТО КИСМ 121-217-2014 и СТО КИСМ 121-222-2018, для непромышленных (Приложение Б к настоящему Регламенту), согласно требованиям СТО КИСМ 121-222-2018 (в отдельных случаях согласно требованиям СТО КИСМ 121-217-2014).

4.1.3. Осуществление производственного контроля.

4.2. При работе с подрядными организациями необходимо руководствоваться требованиями СТО КИСМ 121-222-2018 и СТО КИСМ 121-217-2014.

5. Подготовительные мероприятия

5.1. Проведение вводного инструктажа:

5.1.1. Перед выполнением любых работ или оказания услуг на территории ЗТФ, ФЦО направляет всех представителей подрядной организации, которые задействованы для выполнения работ, руководителей и иных лиц подрядной организации, которые фактически будут находиться на территории ЗТФ, в ОПБиОТ для прохождения процедуры вводного инструктажа по ОТ (согласно графику проведения вводного инструктажа подрядным организациям в ОПБиОТ). Вводный инструктаж по ОТ проводят всем без исключения представителям подрядной

организации, в том числе, вновь прибывшим сотрудникам, которые раньше не были задействованы в процессе производства работ.

5.1.2. Сотрудник ОПБиОТ, после проведения процедуры вводного инструктажа, фиксирует результаты вводного инструктажа по ОТ в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и выдает каждому представителю подрядной организации «Талон о прохождении вводного инструктажа» (по форме согласно Приложению В к настоящему Регламенту).

5.1.3. Перед выполнением любых работ или оказанием услуг на территории ЗТФ, ФЦО направляет всех представителей подрядной организации, которые задействованы для выполнения работ, руководителей и иных лиц подрядной организации, которые фактически будут находиться на территории ЗТФ, в СБир для прохождения процедуры вводного противопожарного инструктажа. Вводный противопожарный инструктаж проводят всем без исключения представителям подрядной организации, в том числе, вновь прибывшим сотрудникам, которые раньше не были задействованы в процессе производства работ.

5.1.4. По итогу вводного противопожарного инструктажа специалист СБир подписывает «Талон о прохождении вводного инструктажа» (по форме согласно Приложению В).

5.2. Проверка документации в области ПБиОТ:

5.2.1. Руководитель ФЦО (или ответственный специалист), после проведенного вводного инструктажа (п. 5.1.), проверяет у подрядной организации до начала производства любых работ:

5.2.1.1. фактическое соответствие требованиям ПБиОТ, изложенным в приложении к техническому заданию и подтвержденным подрядной организацией в технико-коммерческом предложении для данной работы или услуги;

5.2.1.2. наличие оригиналов удостоверений по обучению охране труда (как для представителей рабочих профессий, так и для руководителей);

5.2.1.3. наличие оригиналов квалификационных удостоверений для выполняемого вида работ (стропальщик, монтажник, электромонтер и т.д.);

5.2.1.4. если работы будут производиться на производственном объекте или непромышленном, но с признаками работ повышенной опасности (Приложение Г к настоящему Регламенту), в рамках соблюдения требований СТО КИСМ 121-217-214 наличие у подрядной организации:

5.2.1.4.1. Приказов о назначении лиц, ответственных за работу по нарядам-допускам. При работе по акту-допуску проверяется назначение: допускающего, выдающего, руководителя работ и производителя (исполнителя) работ. При работе по наряду-допуску ЗТФ проверяется назначение: руководителя работ и производителя (исполнителя) работ;

5.2.1.4.2. «Журналов регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности» (для работы по акту-допуску);

5.2.1.4.3. «Журналов регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности» (для работы по акту-допуску);

5.2.1.4.4. При работе на территории ОПО наличие действующей аттестации, согласно требованиям РД-03-19-2007, РД-03-20-2007;

5.2.1.4.5. При работе на производственном объекте дополнительно проверяются документы, указанные в п. 5.7. СТО КИСМ 121-217-2014.

5.3. Подрядные организации на производственные территории без выполнения требований, изложенных в п. 5.1. и 5.2. настоящего Регламента, не допускаются.

5.4. Перед началом выполнения любых подрядных работ, при отсутствии ППР (ТК) в случаях, допускаемых законодательством, представитель Подрядной организации совместно с представителем ВСП и ФЦО обязан составить План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в обязательном Приложении Е к настоящему Регламенту), в котором должны быть учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для конкретного вида подрядных работ. Руководитель ВСП отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана безопасного выполнения работ с участием представителя Подрядной организации и ФЦО.

5.5. Перед началом работы руководитель ФЦО (или ответственный специалист) совместно с руководителем ВСП (или ответственным специалистом) проводят совещание по вопросам ПБиОТ с обязательным участием ответственного за соблюдение требований ПБиОТ на ВСП, руководителя (уполномоченного лица) Подрядной организации и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядной организации. Совещание должно проводиться с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядной организацией подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

5.6. При отсутствии Плана безопасного выполнения работ (если законодательством не требуется ППР и т.д.), допуск до работы Подрядных организаций не осуществляется.

5.7. Если на выполняемый вид работ (строительство, любые работы, связанные с подъемными сооружениями, работы на высоте и т.д.), согласно требованиям законодательства РФ в области ПБиОТ, необходимо наличие ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ (рабочая карта, рабочая технологическая карта, ремонтная карта, порядок организации работ и т.д.), по итогам проведенного совещания проводится проверка и согласование ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ:

5.7.1. ФЦО производит проверку и согласование технологической и описательной части документа (подпись в листе согласования от руководителя ФЦО).

5.7.2. ОПБиОТ производит проверку и согласование в рамках требований ПБиОТ: описание безопасных методов и приемов выполнения работ, применение необходимых средств индивидуальной защиты, работы на высоте, определение зон ответственности. По результатам проверки в листе согласования ставится виза начальника ОПБиОТ или ответственного специалиста.

5.7.3. ВСП проверяет наличие согласования от ФЦО и ОПБиОТ, ознакомление работников подрядной организации с данным ППР.

5.7.4. При отсутствии согласования подрядная организация со стороны ВСП к работам не допускается.

6. Организация допуска

6.1. После реализации всех процессов и требований, изложенных в разделе 5 настоящего Регламента, руководитель ВСП допускает подрядную организацию до выполнения работ, согласно одному из вариантов последовательности действий (производственный или непроизводственный объект):

6.2. Допуск подрядной организации на производственные объекты ЗТФ:

6.2.1. После проведенного совещания (п. 5.5. настоящего Регламента) определяется форма допуска подрядной организации на производственные территории по акту-допуску или наряду-допуску в зависимости от типа передаваемого объекта или территории:

6.2.1.1. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, на которых полностью прекращены технологические работы, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них работ силами Подрядной организации, передаются последней по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка), оформленному по форме согласно Приложению Д СТО КИСМ 121-217-2014 в двух экземплярах.

6.2.1.2. Если через участок, выделенный для производства работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, тепло-, водопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан Подрядной организации по акту-допуску. Допуск Подрядной организации осуществляется по наряду-допуску, согласно Приложению В к СТО КИСМ 121-217-2014.

6.2.2. При допуске Подрядной организации по акту-допуску:

6.2.2.1. Руководитель ВСП выдает и подписывает акт-допуск на передаваемый объект или территорию.

6.2.2.2. Территория или оборудование (подъемное сооружение), передаваемое Подрядной организации по акту-допуску, перед началом выполнения работ должна (но) быть обозначено координатами, осями, отметками в акте-допуске (в случае необходимости оформляется отдельным документом) в соответствии с утвержденным ППР или Планом безопасного выполнения работ.

6.2.2.3. Экземпляры актов-допусков хранятся у оформивших и подписавших акт-допуск ответственных представителей ВСП и Подрядной организации, в течение срока их действия, - до полного завершения работ повышенной опасности на выделенном участке (объекте) и передачи участка (объекта) эксплуатирующей организации.

6.2.2.4. По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядной организации составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ОТ и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001) (Приложение Е к настоящему Регламенту).

6.2.2.5. При передаче или приеме технических устройств и объектов ВСП в ремонт по акту-допуску оформляется «Акт приема/передачи», а после проведения всех работ «Акт приема» (Приложение Д к настоящему Регламенту).

6.2.2.6. При работе по акту-допуску, выдача нарядов-допусков в соответствии с требованиями СТО КИСМ 121-217-2014 и обеспечение безопасности персонала, выполняющего работу по Нарядам-допускам, возлагается на Подрядную организацию.

6.2.3. При допуске Подрядной организации по наряду-допуску:

6.2.3.1. При работе по наряду-допуску, ВСП, на территории которого будут осуществляться работы, выдает наряд-допуск (ответственные от ВСП: допускающий и выдающий).

6.2.3.2. По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и нарядом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядной организации составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ОТ и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001) (Приложение Е к настоящему Регламенту).

6.2.3.3. При передаче или приеме технических устройств и объектов ВСП в ремонт по наряду-допуску оформляется «Акт приема/передачи» (Приложение Д к настоящему Регламенту).

6.2.3.4. Заполнение и зоны ответственности руководителей и исполнителей указаны в разделе 5 и 6 СТО КИСМ 121-217-2014.

6.2.3.5. Выдаваемый наряд-допуск должен быть зарегистрирован лицом, выдающим наряд-допуск, в «Журнале регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности», оформляемом по форме согласно Приложению Г к СТО КИСМ 121-217-2014.

6.2.3.6. Ежедневный допуск Подрядной организации к выполнению работ по наряду-допуску осуществляется только после внесения соответствующей записи в «Журнале регистрации ежедневного допуска к выполнению работ повышенной опасности» (Приложение Е СТО КИСМ 121-217-2014).

6.3. Допуск на непроизводственные объекты (Приложение Б к настоящему Регламенту):

6.3.1. После составления «Плана безопасного производства работ» и выполнения всех этапов, указанных в разделе 5. настоящего Регламента, осуществляется допуск Подрядной организации для выполнения работ или оказания услуг.

6.3.2. Если на непроизводственном объекте возникают признаки опасности, указанные в Приложении Г к настоящему Регламенту, или руководитель ВСП считает целесообразным усилить меры безопасности, работы осуществляются по наряду-допуску (подраздел 6.2.3. настоящего Регламента).

6.3.3. Ежедневно перед началом и после самостоятельной работы, руководитель Подрядной организации должен сделать запись перед началом работы в «Журнале регистрации работ на территории ВСП ЭТФ» (Приложение Ж к настоящему Регламенту).

6.4. Руководитель ВСП или ответственное лицо, до допуска к самостоятельной работе Подрядной организации, проверяют наличие всех необходимых документов, указанных в разделе 5 настоящего Регламента (ППР, план безопасного производства работ, «Талоны вводного инструктажа» и т.д.).

7. Осуществление производственного контроля за работой подрядных организаций

7.1. Ответственное ФЦО, совместно с ВСП и ОПБиОТ, организует проведение ежемесячных проверок работы Подрядных организаций на территории ЗТФ.

7.2. Ответственное ФЦО, совместно с ВСП и ОПБиОТ, при проведении проверки руководствуется требованиями законодательства в области ПБиОТ.

7.3. Результаты проверок оформляются по форме Приложения Ж СТО КИСМ 121-222-2018.

7.4. Если по результатам проверок (в течение 3-х месяцев) не выявлено существенных замечаний по ПБиОТ, Подрядная организация считается положительно зарекомендовавшей себя и частота проверок снижается до 1 раза в квартал.

7.5. Акты проверок хранятся в ВСП.

8. Риски

8.1. Рисками допуска и организации работы подрядных организаций на территории ЗТФ являются:

№п/п	Риск	Описание	Контрольные процедуры
1.	Непроведение вводного инструктажа по ОТ	ФЦО не направил всех представителей подрядной организации, которые задействованы для выполнения работ, руководителей и иных лиц подрядной организации, которые фактически будут находиться на территории ЗТФ, в ОПБиОТ	Проведение вводного инструктажа по ОТ фиксируют в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и выдают каждому представителю подрядной организации «Талон о прохождении вводного инструктажа»
2.	Отказ в доступе Подрядной организации на производственные территории ЗТФ	Невыполнение требований, изложенных в п. 5.1. и 5.2. настоящего Регламента	Выполнение требований, изложенных в п. 5.1. и 5.2. настоящего Регламента
3.	Отказ в допуске до работы Подрядной организации	– Представитель Подрядной организации совместно с представителем ВСП и	– Составление Плана безопасного выполнения работ (если законодательством не

№п/п	Риск	Описание	Контрольные процедуры
		<p>ФЦО не составил План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в обязательном Приложении Е к настоящему Регламенту);</p> <p>– Отсутствие согласования ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ</p>	<p>требуется ППР и т.д.);</p> <p>– Согласование ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ</p>


9. Ответственность

9.1. Руководители ВСП, ФЦО, ОПБиОТ несут ответственность за ненадлежащее исполнение функций и обязанностей, указанных в настоящем Регламенте.

9.2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент несет начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда.

Приложение А

Общая схема Организации работ




Приложение Б

Непроизводственные объекты ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

1. Здание управления ЗТФ корпус № 1 (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
2. Здание управления ЗТФ корпус № 2 (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
3. Административно-бытовая часть производственного комплекса малой механизации (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
4. Административно-бытовая часть производственно-перегрузочного комплекса № 1 (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
5. Административно-бытовая часть производственно-перегрузочного комплекса № 2 (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
6. Административно-бытовая часть портового флота (за исключением теплоцентров и иных технических помещений);
7. Административно-бытовая часть складского хозяйства (за исключением теплоцентров и иных технических помещений).

Приложение В

Форма талона о прохождении вводного инструктажа

ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»		 НОРНИКЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТАЛОН		
Подрядная организация		
Работник		
Фамилия, инициалы		
Прошел вводный и противопожарный инструктажи в ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», с записью в журнале Вводного инструктажа «__» _____ 20__ г. Специалист ОПБ и ОТ		
Фамилия, инициалы		
«__» _____ 20__ г. Специалист СБиР		
Фамилия, инициалы		

Приложение Г

Признаки опасности для непроизводственных территорий, при которых необходимо выдавать наряд-допуск

1. При производстве работ с применением подъемных сооружений.
2. При осуществлении работ на высоте (наряд-допуск для производства работ на высоте, согласно приказу Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»).
3. При осуществлении строительных работ в здании.

Приложение Д

Форма акта приема/передачи объекта

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ВСП
 ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
 _____ (Ф.И.О.)
 « ____ » _____ 20__ г.

АКТ

Приема/передачи (нужное подчеркнуть) технических устройств и иных объектов в ремонт

п/п	Наименование	Модель (марка)	Инвентарный номер	Хозяйственный номер	Примечание

Дата передачи в ремонт: « ____ » _____ 20__ г.

Дата приема из ремонта: « ____ » _____ 20__ г.

Оборудование (объект) сдал/принял (нужное подчеркнуть): Представитель заказчика (ВСП): _____ (_____ ЗТФ ПАО ГМК «Норильский никель»	Оборудование (объект) сдал/принял (нужное подчеркнуть): Представитель подрядной организации: _____ (_____ _____ (наименование подрядной организации)
---	---

Приложение Е

Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

АКТ

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта _____ к началу строительства

« ___ » _____ 200 ___ г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора
заказчика-застройщика _____

(фамилия, инициалы, должность)

представителя генеральной подрядной строительной организации _____

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей
работы в подготовительный период _____

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя работников генеральной подрядной строительной организации _____

(фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового
обслуживания работающих, выполненных по состоянию на « ___ » _____ 20 ___ г.,
на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о
нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены работы _____

(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-
технологической документацией (проектом организации строительства и
проектами производства работ) _____

(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, № чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от
требований норм, правил и стандартов безопасности труда _____

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

Решение комиссии

Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте. Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика) _____

(подпись)

Представитель генеральной подрядной строительной организации _____

(подпись)

Представитель субподрядной специализированной организации _____

(подпись)

Представитель работников генеральной подрядной строительной организации

(подпись)

Примечание - Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспекции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации

Приложение Ж

**Форма Журнала
регистрации работ подрядной организации на территории ЗТФ**

Заполняется представителем подрядной организации						Заполняется ответственным лицом от ВСП
Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Место проведения работ (подразделение, помещение, территория)	Вид работ	Количество работников	Ответственный руководитель работ (Должность, ФИО, подпись, номер тел.)	Старший стивидор, диспетчер, механик, иное уполномоченное лицо (Должность, Ф.И.О. подпись)